

CAPITOLATO ARREDI ASILO NIDO

E
COMUNE DI CREMA
Comune di Crema
Protocolllo N.0051018/2018 del 19/11/2018

OGGETTO: fornitura di arredi per asilo nido nel Comune di Crema

Pos	Articolo	Descrizione	Quantità UM
		PIANO TERRA	
		1 INGRESSO - ACCOGLIENZA	
3	GA0261202-0000	ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE 60X60XH60 (1FES.74.25) Colore : 0000	n° 1

Piano superiore a 6 caselle, piano inferiore a giorno per deposito libri. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 2 di 47

- 4 [GAI215405-0000](#) POLTRONCINA CM.60X60X42/72H DENSITA 40KG/MC CL1IM n°3
0000
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

- 5 [GP0621001](#) PANNELLO DI SUGHERO 60X60 n°1
(1EM.62.10.7)

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA



- 6 [GAI223401-0000](#) CUPOLA S DIAM. CM. 110X110X80H n°1
0000
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC.

Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera.

Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice, se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°.

Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.

Con fondo antiscivolo completamente privo di PVC.

PAGINA 171 CATALOGO INFANZIA



Reazione al fuoco classe 1IM dell'intero manufatto.

Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi.

EN ISO 4674-1:2003 Resistenza alla lacerazione - Metodo A (doppia lacerazione)

EN ISO 5470-2/03 Determinazione della resistenza all'usura (prova del Martindale)

EN ISO 105-X12/88 Solidità del colore allo sfregamento,

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 3 di 47

7 (spogliatoio)

8 [GA0232101-GB00](#) SPOGLIATOIO 6 POSTI AD ANTE n°1
71X41X100H (1AME.23.21.2)
GB00
Colore : GB00




Dotato di due scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella superiore portaoggetti. Chiuso da due ante. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

9 [GA0232100-GB00](#) SPOGLIATOIO 9 POSTI AD ANTE n°3
105X41X100H (1AME.23.21)
GB00
Colore : GB00



Dotato di tre scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella superiore portaoggetti. Chiuso da tre ante. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

10 [GAI223003-0000](#) SMARTIPOUF FLAT MINI DIAM. CM.50X24H n°2
0000
Colore : 0000



Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs.

- 11 [GAI223002-0000](#) SMARTIPOUF FLAT MAXI DIAM. CM.75X42H n°1
0000
Colore : 0000



Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs.

12 -----

13 2 SEZIONE MEDI

14 (attività a tavolino)

- 15 [GA0241000-0000](#) TAVOLO PIANO LATTE 128X64X40H n°1
(1AM.24.10G0)
Colore : 0000



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

- 16 [GA0240000-0000](#) TAVOLO PIANO LATTE 64X64X40H n°2
(1AM.24.00G0)
Colore : 0000



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato spess. mm.26, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 5 di 47

- 17 [GA0242800-0000](#) TAVOLO PIANO LATTE DIAM. CM 90X40H n°1
(1AM.24.28.1G0)
Colore : 0000



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.
PAGINA 39 CATALOGO INFANZIA

- 18 [GA0245300-0000](#) SEGGIOLINA LEGNO PLURIUSO n°16
34X32X16/21/30 (1AM.24.53)
Colore : 0000



Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con fresature. Certificata EN 1729-2/06
PAGINA 44 DEL CATALOGO INFANZIA

- 19 [GA0244600-0000](#) SGABELLO SU RUOTE CM 37,5X38,5X32/62 n°2
H (1AM.24.46.1)
Colore : 0000



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.
PAGINA 48 DEL CATALOGO INFANZIA

- 20 [GA0277911](#) CURVA SENSORIALE DEL TATTO n°1
CM.143X28H.CA (1AM.27.79.6)

Pannello applicabile a muro o esternamente alle schiene dei mobili. Composto da sei tipi di materiali diversi: o Gomma millerighe o Legno con fessature ed incisioni o Metallo colore grigio o Cocco - sisal ruvido o Lana morbida o Moquette.



- 21 [GAI227300-0000](#) POUF CILINDRICO CL11M DIAM. CM. 60X32 n°1
(1AMP.27.93)
Colore : 0000

Sedile e schienale realizzati con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotato di base antiscivolo. Reazione al fuoco classe 11M. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



- 22 [GA0275800-0000](#) PANNELLO PORTAROTOLI A PARETE n°1
CM.105X90 (1AM.27.58.2)
Colore : 0000

Pannello a muro dotato di supporti in legno per portarotoli di carta da disegno (rotolo larghezza 90 cm) e con doppio sistema per fissaggio/strappo fogli.
Struttura in pannello di pioppo spessore 10 mm, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura. Completo di accessori per il fissaggio a parete mediante sistemi che garantiscano solidità, robustezza, massima tenuta nel tempo e sostituzione di parti del mobile. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

Conformità

Certificazione FSC

Classe di emissioni della Formaldeide CLASSE E1

EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi (Verniciatura della struttura)

DIN 53160-1-2/10 - Resistenza alla saliva e al sudore (pannello multistrati verniciato)



- 23 [GA0258000-GB00](#) CONTENITORE 5 CASELLE E 2 RIPIANI n°1
105X41X100H (1AME.25.80)
GB00
Colore : GB00

Diviso in due vani a giorno, di cui uno a caselle e l'altro dotato di 2 ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.



- 24 [GA0252000-GB00](#) CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H n°2
(1AME.25.20)
GB00
Colore : GB00

Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 56 CATALOGO INFANZIA



- 25 [GA0252600-GB00](#) CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H n°1
(1AME.25.26)
GB00
Colore : GB00

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA



- 26 [GA0259000-0000](#) CASSETTO PICCOLO LEGNO CON FRONTE TRASPARENTE 31X38X13H (1AM.25.90.1) n° 5
Colore : 0000

Struttura in legno multistrati di betulla verniciata al naturale, con foro per la presa su due lati ed un frontale trasparente.



- 27 [GA0260000-0000](#) CARRELLO MULTIUSO 85X50XH.62 (1AM.26.00) n° 1
Colore : 0000

A due ripiani con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti ad alta portata con freno agli appoggi.




- 28 -----
29 (angolo gioco simbolico)

- 30 [GA0266050-0000](#) GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO LAVOSTIRO" n° 1
CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO
0000
Colore : 0000

- 31 [GA0266035-0000](#) GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO CURO" n° 1
CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO
0000
Colore : 0000

Gioco simbolico della cura con piano fasciatoio imbottito, antina, lavabo da incasso dotato di rubinetto, monoblocco contenitore con otto caselle per il cambio. Parte superiore pensile a cinque caselle portaoggetti. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido.



32 [GC0000159](#) CARRELLO SPESA GIOCO (1ED.009203) n°1

Struttura in legno massello, dimensioni cm. 36x23x60h, su ruote.
PAGINA 106 CATALOGO INFANZIA



33 [GC0000187](#) STENDIPANNI GIOCO (1ED.522478) n°1

Struttura richiudibile in legno massello verniciato al naturale.
PAGINA 104 CATALOGO INFANZIA



34 -----

35 (angolo psicomotorio)

36 [GAI201400-0000](#) MATERASSO CL1IM CM.60X180X5H n°1
(1AMP.20.14.R)
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 10 di 47

37 [GAI201300-0000](#) MATERASSO CL1IM CM.60X150X5H n°1
(1AMP.20.13.R)
Colore : 0000


Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



38 [GAI218000-0000](#) SCALA BASSA CL1IM CM.90X60X13-26-39H n°1
(1AMP.21.80.R)
Colore : 0000

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA



39 [GAI219300-0000](#) DISEQUILIBRIO 4 CL1IM CM.90X60X39-52H n°1
(1AMP.21.93.R)
Colore : 0000

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro sui lati. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 11 di 47

40 [GAI201600-0000](#) MATERASSO CL1IM CM.90X150X5H n° 3
(1AMP.20.16.R)
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



41 [GA0281303-0000](#) SPECCHIO A PARETE DIM.60X90 n° 1
(1AM.28.14.4)
Colore : 0000

Di cristallo mm.6 cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Vetro certificato a norma EN 12600:2002 in vigore.



42 [GA0256902-0000](#) PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.50X84H n° 1
(1AM.25.69.3)
Colore : 0000

Pannello espositore libri a muro. In legno multistrati lucidato con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass.



- 43 [GAI206600-0000](#) CUSCINO ROTON.BICOL.DIAM. CM 90 n°1
(1AMP.20.66)
Colore : 0000



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

- 44 [GAI217800-0000](#) GALLERIA CON MATERASSO CL1IM n°1
(1AMP.21.78.R)
Colore : 0000




Pedana di movimento compreso il materassino di misura cm. 44x60x5H. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

- 45 [GAI218200-0000](#) TRAFORO CL1IM CM.30X60X52-104H n°1
(1AMP.21.82.R)
Colore : 0000



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e strisce di velcro. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA


- 46 [GAI217300-0000](#) PIANO 4 CM.60X60X52H CL1IM n°1
(1AMP.21.73.R)
0000
Colore : 0000



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e velcro su tre lati. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

- 47 [GAI219400-0000](#) DISEQUILIBRIO 5 CL1IM CM.90X60X26-52H n°1
(1AMP.21.94.R)
Colore : 0000



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA

- 48 [GAI217500-0000](#) SALITA CL1IM CM.60X60X0-26H n°1
(1AMP.21.75.R)
Colore : 0000



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

- 49 [GAI206000-0000](#) CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60) n° 4
0000
Colore : 0000




Imbottiture in poliester e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

- 50 [GC0001438-0000](#) PROTEZIONE SUMISURA IN EVA AL METRO n°4,8
QUADRATO SPESSORE MM.20
Colore : 0000

51 -----

52 (riposo medi)


- 53 [GAI290200-G011](#) LETTINO MORBIDO CM 100X60X7/15H CON n°16
VELCRO SUL BORDO
AZZURRO
Colore : G011



Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Completa di strisce di velcro (parte ruvida) su entrambi i lati corti per il fissaggio del lenzuolino e di 2 occhielli per l'appensione in corrispondenza delle sponde su uno dei lati corti.

- 54 [GA0291620-0000](#) LENZUOLO SEMPLICE SOTTO CM.110X50 n°16
CON FASCE VELCRO PER LETTINO
MORBIDO GAI290200
0000
Colore : 0000

In fibra di cotone, lenzuolo inferiore completo di 2 strisce di velcro in testa ed in coda sulla larghezza di cm. 50 per il fissaggio dello stesso sel lettino morbido.
PAGINA 176 CATALOGO INFANZIA



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 15 di 47

55 [GAI215405-0000](#) POLTRONCINA CM.60X60X42/72H DENSITA n° 1
40KG/MC CL1IM
0000
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

56 [GA0252400-GB00](#) CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H n° 1
(1AME.25.24)
GB00
Colore : GB00

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 57 CATALOGO INFANZIA



57 -----

58 3 SEZIONE PICCOLI

59 (attività a tavolino)

60 [GA0241000-0000](#) TAVOLO PIANO LATTE 128X64X40H n° 1
(1AM.24.10G0)
Colore : 0000

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 16 di 47

61 GA0242418-0000 TAVOLO PASTO 3 LATTANTI SEMICIRCOLARE H.53 LATTE 0000 n°1
Colore : 0000

Adatto per 3 seggioloni, piano sagomato per appoggiare il piattino della pappa. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.

62 GA0240000-0000 TAVOLO PIANO LATTE 64X64X40H (1AM.24.00G0) n°2
Colore : 0000

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato spess. mm.26, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06



63 GA0244000-0000 SEGGIOLONE IN LEGNO IMBOT 46X47,5X33/63H (1AM.24.40.2) n°3
Colore : 0000

Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda Ø mm. 40. Sedile e schienale sono in legno multistrato di faggio spessore mm. 10, con bordi arrotondati mm 5, rivestiti con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc)- rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Seggiolone dotato di cinghia fissata allo schienale per avvolgere il busto del bambino. Apertura mediante fibbia in nylon ad incastro. Verniciatura al naturale. Assemblaggio mediante incastri e colle viniliche. Conforme alla normativa EN 14988-1-2/2006
PAGINA 44 DEL CATALOGO INFANZIA



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 17 di 47

64 [GA0244600-0000](#) SGABELLO SU RUOTE CM 37,5X38,5X32/62 n° 2
H (1AM.24.46.1)
Colore : 0000



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.
PAGINA 48 DEL CATALOGO INFANZIA

65 [GA0245300-0000](#) SEGGIOLINA LEGNO PLURIUSO n°13
34X32X16/21/30 (1AM.24.53)
Colore : 0000



Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con fresature. Certificata EN 1729-2/06
PAGINA 44 DEL CATALOGO INFANZIA

66 [GA0253701-0000](#) CAPPELLO A DUE FALDE ROSSO n°1
53,5X41XH.30 (1AM.25.37A)
Colore : 0000



In legno multistrati, vernice trasparente pigmentata colore rosso mattone. Utilizzabile sopra le colonne.
PAGINA 71 CATALOGO INFANZIA

- 67 [GA0253000-GB00](#) COLONNA A GIORNO 53,5X41X190H n°1
(1AME.25.30)
GB00
Colore : GB00



Dotata di quattro ripiani. Le colonne devono essere necessariamente fissate a muro oppure a terra, oppure ad altri mobili al fine di garantirne la stabilità. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 68 CATALOGO INFANZIA

- 68 [GA0252001-GB00](#) CONTENITORE A GIORNO 71X41X100H n°1
(1AME.25.20.2)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 56 CATALOGO INFANZIA

- 69 [GA0252601-GB00](#) CONTENITORE 6 CASELLE 71X41X100H n°1
(1AME.25.26.2)
GB00
Colore : GB00



Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017

Pagina 19 di 47

- 70 [GA0252600-GB00](#) CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H n°1
(1AME.25.26)
GB00
Colore : GB00



Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA

- 71 [GA0251001-GB00](#) CONTENITORE A GIORNO 71X41X70H n°1
(1AME.25.10.2)
GB00
Colore : GB00



Dotato di un ripiano. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 54 CATALOGO INFANZIA

- 72 [GA0260000-0000](#) CARRELLO MULTIUSO 85X50XH.62 n°1
(1AM.26.00)
Colore : 0000



A due ripiani con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti ad alta portata con freno agli appoggi.

73 -----

74 (angolo morbido primipassi-tana)

75 [GAI201700-0000](#) MATERASSO CM.90X180X5H CL1IM n° 2
(1AMP.20.17.R)
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

76 [GA0281300-0000](#) SPECCHIO A PARETE 127X97 (1AM.28.13) n°1
Colore : 0000

profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli tramite lamello e graffa. Fresata da mm. 6 per l'alloggiamento del vetro.

Verniciatura tinta naturale su entrambe le facciate. Specchio spessore mm. 5 a norma con pellicola di sicurezza
Predisposizione di 4 fori passanti per il fissaggio. Fornitura completa di 4 fischer e viti per fissaggio a muro.
PAGINA 87 CATALOGO INFANZIA

77 [GA0281002-0000](#) CORRIMANO A MURO CM. 150 n°1
(1AM.28.10.4)
Colore : 0000

A due prese, in legno di faggio lucidato.



- 78 [GAI206100-0000](#) CUSCINO CM.60X60 (1AMP.20.61) n°2
 Colore : 0000
- Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.



- 79 [GAI209600-0000](#) ABBRACCIO MORBIDO (1AMP.20.96) n°1
 Colore : 0000
- Dimensioni diam. cm 50 circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Imbottiture in microgranuli e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente.



- 80 [GAI206300-0000](#) CUSCINO CM. 60X180 n°1
 Colore : 0000
- Imbottito con microgranuli di polistirene ignifugo e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.



PAGINA 158 CATALOGO INFANZIA

CONFORMITA':

Reazione al fuoco classe 1IM del tessuto esterno
 Reazione al fuoco Euroclasse E del poliestere espanso sintetizzato dell'imbottitura
 Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi.
 EN ISO 4674-1/03 Resistenza alla lacerazione - Metodo A (doppia lacerazione)
 EN ISO 5470-2/03 Determinazione della resistenza all'usura (prova del Martindale)
 EN ISO 105-X12/02 Solidità del colore allo sfregamento
 UNI EN ISO 11890-2/07 Analisi gascromatografica (standard interno)
 UNI 4818-9/92 Lacerazione di supporti rivestiti
 EN ISO 1421/98 Tessuti spalmati. Resistenza e allungamento a rottura

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017


Pagina 22 di 47

- 81 GA0280800-0000 TANA DELLE TRASPARENZE n°1
CM.105X60X60/100H (1AM.28.08.1)
Colore : 0000




Struttura in legno multistrati tinto anilina e verniciato. Parete frontale con pannello trasparente e specchio. Parte interna attrezzata con specchio e tasche in tessuto. Passaggio con bandelle in tessuto.

- 82 -----
83 (riposo piccoli)
84 GAI290200-G011 LETTINO MORBIDO CM 100X60X7/15H CON n°9
VELCRO SUL BORDO
AZZURRO
Colore : G011



Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Completa di strisce di velcro (parte ruvida) su entrambi i lati corti per il fissaggio del lenzuolino e di 2 occhielli per l'appensione in corrispondenza delle sponde su uno dei lati corti.

- 85 GA0291620-0000 LENZUOLO SEMPLICE SOTTO CM.110X50 n°9
CON FASCE VELCRO PER LETTINO
MORBIDO GAI290200
0000
Colore : 0000



In fibra di cotone, lenzuolo inferiore completo di 2 strisce di velcro in testa ed in coda sulla larghezza di cm. 50 per il fissaggio dello stesso sul lettino morbido.
PAGINA 176 CATALOGO INFANZIA

- 86 [GAI290000-G011](#) TANULLA COLORE AZZURRO DIM. 105X70X26H (1AMP.29.00.2) AZZURRO
Colore : G011 n° 7




Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 178 CATALOGO INFANZIA

- 87 [GAI290100](#) MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE PER TANULLA CM.85X50X5H IGNIFUGO CL1 IM n° 7



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 178 CATALOGO INFANZIA

- 88 [GA0286404-0000](#) TAPPETO IN TREFORD DIAM. CM .150 (1AM.28.64.6) Colore : 0000 n° 1



(Senza bordatura) tessitura in pelo di capra con sottofondo in iuta, con trattamento antibatterico e fungicida, resistente allo sporco e alle macchie.

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 24 di 47

- 89 [GA0252400-GB00](#) CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H n° 1
(1AME.25.24)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 57 CATALOGO INFANZIA

- 90 -----
91 (servizi- cambio-piccoli)

- 92 [GA0230004-0000](#) FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA n° 1
ESTRAIBILE DX 120X75X85 (1AM.23.00.7)
Colore : 0000



Piano fasciatoio con supporto in multistrati sp. mm 18 imbottito e sagomato in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Mobile sottostante dotato di due sportelli di cui uno scorrevole con due contenitori estraibili in plastica rigida e vano a giorno per la lunghezza del mobile. Dotato di scaletta estraibile su guide a destra. Fianchi in nobilitato faggio dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati. Ripiani, forntalini e schiena in nobilitato latte dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati.
PAGINA 185 CATALOGO INFANZIA

- 93 [GA0230700-0000](#) CASELLARIO A 6 CASELLE CM n° 2
76,2X24,6X51,4 (1AME.23.07)
Colore : 0000



Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm. Completo di accessori per il fissaggio a parete. Può essere fissato sia in verticale che in orizzontale. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura.

- 94 [GA0230703-0000](#) CASELLARIO A 4 CASELLE CM n°1
51,4X24,6X51,4 (1AME.23.07.B)
Colore : 0000

Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm.
Completo di accessori per il fissaggio a parete. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura.



- 95 [GA0230704](#) CASSETTO SEMI TRASPARENTE 22X22X15H n°16
(1AM.23.07.1)

Cassettino in materiale plastico semitrasparente, atossico, non rigido.



- 96 -----

- 97 4 SALA RIUNIONI

- 98 [GP0901805-0000](#) TAVOLO ADULTI 130X65X70H n°1
(1EM9020G5.L)
Colore : 0000

Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06.



- 99 [GU0000004-0000](#) POLTRONCINA OPERATIVA SENZA n°1
BRACCIOLI CM.60X44X42-52/87 (1BL.EP104)
0000
Colore : 0000



base in abs nero 5 razze su ruote, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE: pressato resinato a stampo

SCHIENALE: polipropilene rinforzato

CARTER ESTERNI: polipropilene

IMBOTTITURA: espanso spessore cm 4 densita' 25 e 21

BRACCIOLI: polipropilene rinforzato

MECCANISMO: contatto permanente con schienale regolabile in altezza

ELEVAZIONE: pompa a gas (certifiata UNI 9084)

RUOTE: Ø 50 in poliammide

BASE GIREVOLE: arcata in nylon

PAGINA 203 CATALOGO INFANZIA

- 100 [GP0621000](#) PANNELLO DI SUGHERO 105X90 n°1
(1EM.62.10.6)

in legno multistrati ricoperto di sughero.

PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA



- 101 [GA0301200](#) APPENDIABITO A COLONNA CROMATO n°1
ACCESSORI NERI (1AS.50.06.007)



piantana in metallo verniciato- a 8 posti, rosette porta abiti in materiale antiurto, dotato di vaschetta portaombrelli. Altezza cm. 175 diam. alla base cm. 60.

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 27 di 47

- 102 [GA0254300-GB00](#) CONTENITORE 2 ANTE E PIANI GIORNO n° 2
105X41X190H (1AME.25.43.1)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ante da cm. 60 nella parte inferiore e vani a giorno nella parte superiore. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 70 CATALOGO INFANZIA

- 103 [GA0254200-GB00](#) CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H n° 1
(1AME.25.42)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 69 CATALOGO INFANZIA

- 104 [GU0000087-0000](#) SEDIA LETTURA, MONOSCOCCA IN n° 6
POLIPROPILENE, STRUTTURA A 4 GAMBE
CROMATE - FLASH160 CM
53/45,5x50x47,5/83 h. (1OMP.S0015)
Colore : 0000



CM.53X50X47/78H Sedia impilabile con monoscocca in polipropilene e struttura in tubolare cromato diametro mm.16 con spessore mm.2, piedini alla base in polipropilene colore nero. (Flash 160)
PAGINA 198 CATALOGO INFANZIA

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 28 di 47

105 GP0904406-0000 TAVOLO GRANDE 180X80X76H n°1
(1EM9044G6.L)
Colore : 0000

Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06.
PAGINA 198 CATALOGO INFANZIA



106 -----

107 5 UFFICIO

108 GU0000040-0000 CASSETTIERA IN LEGNO SU RUOTE A 3 n°1
CASSETTI CM.42X56X58H (1OFF.IDCA003)
Colore : 0000

Realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito in melaminico, bordi in abs antiurto sp. 1,5 mm. Cassetti scorrevoli su guide completi di serratura simultanea con chiave pieghevole. Ruote in nylon nero.



109 GP0621000 PANNELLO DI SUGHERO 105X90 n°1
(1EM.62.10.6)

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA



- 110 GA0254300-GB00 CONTENITORE 2 ANTE E PIANI GIORNO n°1
105X41X190H (1AME.25.43.1)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due antine da cm. 60 nella parte inferiore e vani a giorno nella parte superiore. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 70 CATALOGO INFANZIA

- 111 GA0254200-GB00 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H n°1
(1AME.25.42)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 69 CATALOGO INFANZIA

- 112 GU0000087-0000 SEDIA LETTURA, MONOSCOCCA IN n°2
POLIPROPILENE, STRUTTURA A 4 GAMBE
CROMATE - FLASH160 CM
53/45,5x50x47,5/83 h. (1OMP.S0015)
Colore : 0000



CM.53X50X47/78H Sedia impilabile con monoscocca in polipropilene e struttura in tubolare cromato diametro mm.16 con spessore mm.2, piedini alla base in polipropilene colore nero. (Flash 160)
PAGINA 198 CATALOGO INFANZIA

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 30 di 47

113 [GP0901805-0000](#) TAVOLO ADULTI 130X65X70H n°1
(1EM9020G5.L)
Colore : 0000



Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06.

114 [GU0000004-0000](#) POLTRONCINA OPERATIVA SENZA n°1
BRACCIOLI CM.60X44X42-52/87 (1BL.EP104)
0000
Colore : 0000



base in abs nero 5 razze su ruote, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE: pressato resinato a stampo

SCHIENALE: polipropilene rinforzato

CARTER ESTERNI: polipropilene

IMBOTTITURA: espanso spessore cm 4 densita' 25 e 21

BRACCIOLI: polipropilene rinforzato

MECCANISMO: contatto permanente con schienale regolabile in altezza

ELEVAZIONE: pompa a gas (certificata UNI 9084)

RUOTE: Ø 50 in poliammide

BASE GIREVOLE: arcata in nylon

PAGINA 203 CATALOGO INFANZIA

115 [GA0301200](#) APPENDIABITO A COLONNA CROMATO n°1
ACCESSORI NERI (1AS.50.06.007)



piantana in metallo verniciato- a 8 posti, rosette porta abiti in materiale antiurto, dotato di vaschetta portaombrelli. Altezza cm. 175 diam. alla base cm. 60.


116 PIANO PRIMO

117 6 SALONE ATTIVITA'

118 -----

119 (spogliatoio)

120 [GAI223003-0000](#) SMARTIPOUF FLAT MINI DIAM. CM.50X24H n°1
0000
Colore : 0000



Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs.

121 [GAI223002-0000](#) SMARTIPOUF FLAT MAXI DIAM. CM.75X42H n°1
0000
Colore : 0000



Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs.

122 [GA0232100-GB00](#) SPOGLIATOIO 9 POSTI AD ANTE n°3
105X41X100H (LAME.23.21)
GB00
Colore : GB00



Dotato di tre scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella superiore portaoggetti. Chiuso da tre ante. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

123 -----

124 (angolo tana)

125 [GAI206000-0000](#) CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60) n° 4
0000

Colore : 0000

Imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.



126 [GA0281300-0000](#) SPECCHIO A PARETE 127X97 (1AM.28.13) n°1

Colore : 0000

profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli tramite lamello e graffa. Fresata da mm. 6 per l'alloggiamento del vetro.

Verniciatura tinta naturale su entrambe le facciate. Specchio spessore mm. 5 a norma con pellicola di sicurezza Predisposizione di 4 fori passanti per il fissaggio. Fornitura completa di 4 Fischer e viti per fissaggio a muro.

PAGINA 87 CATALOGO INFANZIA



127 [GA0286435-0000](#) TAPPETO IN TRETTFORD AL METRO 9,4 MQ

QUADRATO
Colore : 0000

128 [GA0254900-0000](#) PERGOLATO PER INTERNI AL MQ. 4,8 MQ

(1AM.25.49.1)
Colore : 0000

Struttura in legno massello non verniciato, con travetti incrociati.



129 GC0001438-0000 PROTEZIONE SUMISURA IN EVA AL METRO n°4,2
 QUADRATO SPESSORE MM.20
 Colore : 0000

130 -----

131 (angolo attività motoria)


132 GA0281300-0000 SPECCHIO A PARETE 127X97 (1AM.28.13) n°1
 Colore : 0000

profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli tramite lamello e graffa. Fresata da mm. 6 per l'alloggiamento del vetro.
 Verniciatura tinta naturale su entrambe le facciate. Specchio spessore mm. 5 a norma con pellicola di sicurezza
 Predisposizione di 4 fori passanti per il fissaggio. Fornitura completa di 4 fischer e viti per fissaggio a muro.
 PAGINA 87 CATALOGO INFANZIA




133 GAI200200-0000 MATERASSO CL1IM CM.90X90X5H n°1
 (1AMP.20.02.R)
 Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



134 GAI218300-0000 PENDIO CL1IM CM.90X60X0-39H n°1
 (1AMP.21.83.R)
 Colore : 0000

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
 PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA




135 [GAI217200-0000](#) PIANO 3 CL1IM CM.60X60X39H n°1
(1AMP.21.72.R)
Colore : 0000



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro su tre lati. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

136 [GAI218000-0000](#) SCALA BASSA CL1IM CM.90X60X13-26-39H n°1
(1AMP.21.80.R)
Colore : 0000



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

137 -----

138 7 SEZIONE GRANDI

139 (attività a tavolino)

140 [GA0241001-0000](#) TAVOLO PIANO LATTE 128X64X46H n°2
(1AM.24.11G1)
Colore : 0000

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06



- 141 GA0241006-0000 TAVOLO PIANO LATTE 128X64X76H n°1
(1AM.24.14A)
Colore : 0000



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alle normative: ENV 12521/00
Requisiti generali di sicurezza EN 1730/00 Metodi di prova per la determinazione della resistenza della durabilità e della stabilità

- 142 GA0240001-0000 TAVOLO PIANO LATTE 64X64X46H n°3
(1AM.24.01G1)
Colore : 0000



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato spess. mm.26, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

- 143 GA0246906-0000 SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE ADULTI n°1
38X40X46/83 (1AM.24.69A)
Colore : 0000



Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, verniciati al naturale. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alle normative: ENV 12520/00 Requisiti meccanici e strutturali di sicurezza EN 1022/05 Determinazione della stabilità EN 1728/00 Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità UNI 9083/87
Resistenza alla caduta
PAGINA 47 DEL CATALOGO INFANZIA

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 36 **di** 47

144 [GA0245101-0000](#) SEGGIOLINA LEGNO CON BRACCIOLI n°22
31X29X26/54H (1AM.24.51G1)
Colore : 0000



Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06.
PAGINA 45 DEL CATALOGO INFANZIA

145 [GA0260000-0000](#) CARRELLO MULTIUSO 85X50XH.62 n°1
(1AM.26.00)
Colore : 0000



A due ripiani con sponde. Struttura in legno multistrato verniciato al naturale. Ruote piroettanti ad alta portata con freno agli appoggi.

146 [GA0252401-GB00](#) CONTENITORE AD ANTE 71X41X100H n°1
(1AME.25.24.2)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 37 di 47

147 GP0621000 PANNELLO DI SUGHERO 105X90 n°1
(1EM.62.10.6)

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA



148 GA0252601-GB00 CONTENITORE 6 CASELLE 71X41X100H n°2
(1AME.25.26.2)
GB00
Colore : GB00

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA



149 GA0252600-GB00 CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H n°2
(1AME.25.26)
GB00
Colore : GB00

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA



150 -----


151 (gioco simbolico)

152 [GA0264000-0000](#) CASAMIA MODULO 1 CM. 185X115X185H n°1
0000
Colore : 0000




Casetta costruiria con telaio perimetrale in multistrati di betulla verniciato al naturale, barre di collegamento in metallo verniciate a polveri epossidiche, una pedana alla base in multistrati di betulla verniciata al naturale. Non sono compresi i pannelli di tamponamento laterali ed il telo oscurante in tessuto.

153 [GA0264009-0000](#) TELO CANAPA CASAMIA CM. 208X107 n°1
IGNIFUGO CLASSE 1
0000
Colore : 0000



Telo ignifugo in classe 1 con laccetti per il fissaggio.

154 [GA0266010-0000](#) GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON n°1
SOPRALZO CM.105X45X55/115H
0000
Colore : 0000



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Apertura delle ante con sistema antischiacciamento delle dita. Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente. L'arredo comprende un carrello, elemento ludico mobile, che stimola la fantasia dei bambini e può essere variamente utilizzato.

- 155 GA0266011-0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON PENISOLA n°1
CM.105X45/88,5X55H
0000
Colore : 0000



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro e penisola, monoblocco con carrello estraibile su ruote e vano a giorno. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido.

- 156 GA0245101-0000 SEGGIOLINA LEGNO CON BRACCIOLI n°1
31X29X26/54H (1AM.24.51G1)
Colore : 0000



Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06. PAGINA 45 DEL CATALOGO INFANZIA

- 157 GA0267400-0000 MOBILE TOELETTA CM.54X41X58/114H n°1
(1AM.26.74.3)
Colore : 0000



Mobiletto con piano di appoggio in laminato magnolia e cassetto con frontalino in legno multistrati tinto colore lilla. Sopralzo attrezzato con specchio in policarbonato, 2 appendini e 2 mensoline. PAGINA 102 CATALOGO INFANZIA

158 -----

159 (angolo costruzioni)

160 [GA0268500-0000](#) PEDANA GIOCO COSTRUZIONI
100X100X28H CON SPECCHIO (1AM.26.85.1) n°1
Colore : 0000

Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completa di quattro vassoi estraibili (uno su ogni lato). Dotata di bordo superiore di contenimento da 1 cm e specchio da cm 80x80 incassato nel piano.



161 -----

162 (angolo morbido lettura)

163 [GAI201700-0000](#) MATERASSO CM.90X180X5H CL1IM n°2
(1AMP.20.17.R)
Colore : 0000

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



164 [GAI206600-0000](#) CUSCINO ROTON.BICOL.DIAM. CM 90 n°1
(1AMP.20.66)
Colore : 0000

Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 41 di 47

165 [GAI206000-0000](#) CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60) n° 4
0000
Colore : 0000



Imbottiture in poliester e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

166 [GA0281303-0000](#) SPECCHIO A PARETE DIM.60X90 n° 1
(1AM.28.14.4)
Colore : 0000



Di cristallo mm.6 cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Vetro certificato a norma EN 12600:2002 in vigore.

167 [GA0261200-0000](#) CARRELLO ESPOSITORE PORTALIBR n° 1
85X50XH.62 (1AM.26.12)
Colore : 0000



CM.85X50XH.62 Piano superiore con tre divisori ad altezze diverse- piano inferiore a tre vani con divisori. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

168 -----

169 (servizi cambio)

170 [GA0230700-0000](#) CASELLARIO A 6 CASELLE CM 76,2X24,6X51,4 (1AME.23.07) n° 4
Colore : 0000

Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm. Completo di accessori per il fissaggio a parete. Può essere fissato sia in verticale che in orizzontale. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura.



171 [GA0230003-0000](#) FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA ESTRAIBILE SX 120X75X85 (1AM.23.00.6) n° 1
Colore : 0000

Piano fasciatoio con supporto in multistrati sp. mm 18 imbottito e sagomato in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Mobile sottostante dotato di due sportelli di cui uno scorrevole con due contenitori estraibili in plastica rigida e vano a giorno per la lunghezza del mobile. Dotato di scaletta estraibile su guide a sinistra. Fianchi in nobilitato faggio dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati. Ripiani, forntalini e schiena in nobilitato latte dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati.



172 8 LABORATORIO PITTURA

173 [GA0243202-0000](#) TAVOLO A SPECCHIO CM.75X75X53H (1AM.27.43G2) n° 1
Colore : 0000

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Inserto centrale incassato nel piano in lastra di vetro specchiante stratificato mm 5 a norma UNI EN 12600. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.
PAGINA 123 CATALOGO INFANZIA



- 174 [GA0247302-0000](#) SGABELLO IN LEGNO H.30 (1AM.24.73.2) n°3
Colore : 0000

Disponibile solo in tinta naturale Diametro 30 X 30H.
PAGINA 48 DEL CATALOGO INFANZIA




- 175 [GA0246002-0000](#) SEGGIOLINA LEGNO A PIOLI 34X32X31/60 n° 4
(1AM.24.60G2)
Colore : 0000

Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06
PAGINA 46 DEL CATALOGO INFANZIA



- 176 [GA0241506](#) BANCO DEI TRAVASI CM.90X90X55/120H n°1

Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla verniciata al naturale. Banco per travasi e giochi con l'acqua, dotato di sopralzo e tre vaschette rettangolari in plastica.



- 177 GA0261100-0000 CARRELLO PORTACARTA E COLORI n°1
(1AM.26.11.1)
Colore : 0000



Dimensioni CM.105X50X60/75H. Dotato di 4 scomparti per fogli di varie dimensioni compreso cartoncini cm.100x70, con fondo a 'V' ortogonale ai fogli per impedirne lo scivolamento. Sull'altro lato piano portarotoli e contenitori in polietilene semitrasparente nella parte superiore e ripiano inferiore per vari materiali. Dotato di ruote con freno ad alta portata.

- 178 GA0275800-0000 PANNELLO PORTAROTOLI A PARETE n°2
CM.105X90 (1AM.27.58.2)
Colore : 0000



Pannello a muro dotato di supporti in legno per portarotoli di carta da disegno (rotolo larghezza 90 cm) e con doppio sistema per fissaggio/strappo fogli.

Struttura in pannello di pioppo spessore 10 mm, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura. Completo di accessori per il fissaggio a parete mediante sistemi che garantiscano solidità, robustezza, massima tenuta nel tempo e sostituzione di parti del mobile. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

Conformità

Certificazione FSC

Classe di emissioni della Formaldeide CLASSE E1

EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi (Verniciatura della struttura)

DIN 53160-1-2/10 - Resistenza alla saliva e al sudore (pannello multistrati verniciato)

- 179 GA0260300-0000 ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI n°1
CM.50X25XH.6,5 (1AM.26.03)
0000
Colore : 0000



Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, dotato di n. 10 bicchieri.

Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 45 di 47

180 [GA0260200-0000](#) CARRELLO PITTURA-DISEGNO 85X50XH.62 n°1
(1AM.26.02)
Colore : 0000



Piano superiore con sponde- due ripiani estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due lati e listelli di contenimento fogli- piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

181 [GA0252000-GB00](#) CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H n°1
(1AME.25.20)
GB00
Colore : GB00



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 56 CATALOGO INFANZIA

182 [GA0258000-GB00](#) CONTENITORE 5 CASELLE E 2 RIPIANI n°1
105X41X100H (1AME.25.80)
GB00
Colore : GB00



Diviso in due vani a giorno, di cui uno a caselle e l'altro dotato di 2 ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017

Pagina 46 di 47

183 [GP0621000](#) PANNELLO DI SUGHERO 105X90 n° 2
(1EM.62.10.6)

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA



184 [GA0275900](#) ROTOLO DI CARTA (1AM.27.59.1) n°2

Lunghezza mt. 50, larghezza cm. 90.



185 [GA0252601-GB00](#) CONTENITORE 6 CASELLE 71X41X100H n°1
(1AME.25.26.2)

GB00
Colore : GB00

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA



Offerta: Q17-002650-1

Data di offerta: 04/10/2017

Pagina 47 di 47

186 [ga0275200](#)

CAVALLETTO PITTURA REGOLABILE
80X74X140H (1AM.27.52.3)

n°1



Telaio realizzato in multistrati di betulla in classe E1 di spessore 18 mm, incollaggio ureico con un contenuto di formaldeide inferiore al limite previsto dalla norma UNI EN 717-2 con angoli sferici e bordi ben levigati. Verniciatura anti graffio, facilmente lavabile e atossica a prova di saliva: posata con finitura trasparente dà al manufatto un aspetto molto naturale. Pannello centrale facilmente e ampiamente regolabile, in multistrati di pioppo. La regolazione rende la postazione adattabile a qualsiasi bambino, essendo bifacciale può ospitare due bambini contemporaneamente.

187 [GA0259000-0000](#)

CASSETTO PICCOLO LEGNO CON FRONTE
TRASPARENTE 31X38X13H (1AM.25.90.1)
Colore : 0000

n° 5



Struttura in legno multistrati di betulla verniciata al naturale, con foro per la presa su due lati ed un frontale trasparente.

TOTALE FORNITURA

Euro 70.000,00